

**CNI**  
Chromnickelstahl



**Panierlade zum Unterbauen für 3 GN 1/2 Behälter Tiefe 100 mm,**  
BTH 850x680x160 mm, 19 kg, Lieferung erfolgt ohne Behälter und Querstege  
einbaufähig ab 900 mm Arbeitstischlänge

Type **PANLD 3x1/2** Art.Nr. **050068**

**Panierlade zum Unterbauen für 3 GN 2/3 Behälter Tiefe 150 mm,**  
BTH 1120x680x220 mm, 28 kg, Lieferung erfolgt ohne Behälter und Querstege  
einbaufähig ab 1170 mm Arbeitstischlänge

Type **PANLD 3x2/3** Art.Nr. **050069**



**Abfallkipper** aus Edelstahl  
für Tische 700, zum Unterbauen

Type **AFK** Art.Nr. **050043**



**Abfallloch** inkl. Gummiaufsatz in Arbeitsplatte

Type **AFL** Art.Nr. **050060**



**Edelstahlbecken** eingeschweißt in Arbeitsplatte  
Beckengröße 500x400x250 mm bei Arbeitsplattentiefe von 600 mm  
Beckengröße 500x500x250 mm bei Arbeitsplattentiefe von 700 mm

Type **ESB** Art.Nr. **050065**

**Rollensatz CNS**

4 Stück Rollen für fahrbaren Arbeitstisch  
(2 Rollen davon mit Feststellbremse)

Type **ROLL/SATZ/VERB**

Art.Nr. **050039**



## Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 600 und 700 mm Tiefe

Alle Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl (mit Schiebetüren in Doppelwandausführung) und verstellbarem Zwischenboden.  
Arbeitsplattenhöhe 40 mm mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für  
maximale Stabilität, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm).  
Stabile Edelstahlschränke mit Tischaufbau aus selbsttragenden 4-kant Formrohre 40 x 40 mm



**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	<b>AS6100</b>	<b>050102</b>
1200x600x850	85	<b>AS6120</b>	<b>050104</b>
1400x600x850	100	<b>AS6140</b>	<b>050106</b>



**Arbeitsschrank 600 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	<b>AS6100A</b>	<b>050103</b>
1200x600x850	85	<b>AS6120A</b>	<b>050105</b>
1400x600x850	100	<b>AS6140A</b>	<b>050107</b>

**CNS**  
Rostfrei

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	<b>AS7060</b>	<b>050110</b>
800x700x850	60	<b>AS7080</b>	<b>050111</b>
1000x700x850	73	<b>AS7100</b>	<b>050112</b>
1200x700x850	105	<b>AS7120</b>	<b>050116</b>
1400x700x850	112	<b>AS7140</b>	<b>050116/1</b>
1600x700x850	127	<b>AS7160</b>	<b>050117</b>
2000x700x850	152	<b>AS7200</b>	<b>050118</b>

**Arbeitsschrank 700 mm** Tiefe mit Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	<b>AS7060A</b>	<b>050113</b>
800x700x850	60	<b>AS7080A</b>	<b>050114</b>
1000x700x850	73	<b>AS7100A</b>	<b>050115</b>
1200x700x850	105	<b>AS7120A</b>	<b>050119</b>
1400x700x850	112	<b>AS7140A</b>	<b>050119/1</b>
1600x700x850	127	<b>AS7160A</b>	<b>050120</b>
2000x700x850	152	<b>AS7200A</b>	<b>050121</b>

**Minderpreis für Vorne offen (ohne Türen), 3-seitig geschlossen - 17%**  
**Mehrpreis als Durchreicheschrank + 20%**

**Sonderfertigung  
auf Anfrage**

# Arbeitsschrank und Edelstahlschrank 700 mm Tiefe mit Schubladen

Alle Arbeitsschränke komplett aus Edelstahl, mit Schiebetüren und Schubladen (in Doppelwandausführung) sowie verstellbarem Zwischenboden. Arbeitsplattenhöhe 40 mm mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm). Stabiler Tischaufbau aus selbsttragenden 4-kant Formrohre 40 x 40 mm



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **rechts**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LR	050125
2000x700x850	160	AS207LR	050126



**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **links**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LL	050129
2000x700x850	160	AS207LL	050130

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **rechts**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LRA	050127
2000x700x850	160	AS207LRA	050128

**Arbeitsschrank 700 mm Tiefe,**  
mit 3 Schubladen **links**, Schiebetüren, Zwischenboden  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1600x700x850	140	AS167LLA	050131
2000x700x850	160	AS207LLA	050132

 **Sonderfertigung  
auf Anfrage**



**Arbeitsschrank** mit 3 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	78	AS67L	050134

**Arbeitsschrank** mit 3 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	78	AS67LA	050135

**CNS**  
Rostfrei



**Arbeitsschrank** mit 6 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **ohne Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
800x700x850	130	AS87L	050136

**Arbeitsschrank** mit 6 Schubladen GN 1/1  
und Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
800x700x850	130	AS87LA	050137

**Abfallkipper** mit Arbeitsplatte  
**ohne Aufkantung** hinten



BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	AK67	050138

**Abfallkipper** mit Arbeitsplatte  
**mit Aufkantung** hinten

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
600x700x850	50	AK67A	050139



**Eckarbeitsschrank** mit Türe, Zwischenboden und  
Arbeitsplatte **mit Aufkantung** hinten


BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x1000x850	70	AS107EA	050133

# Arbeitsplatte 700 mm Tiefe

CNS - Edelstahl Arbeitsplatten mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität. Arbeitsplattenhöhe 40 mm, Arbeitsplattentiefe 700mm, Länge nach Wunsch (maximal 3350 mm). Ausführung mit oder ohne Aufkantung.



Sonderfertigung  
auf Anfrage



**CNS**  
Rostfrei

**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, ohne Aufkantung, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700/Meter	050190

**Arbeitsplatte 700 mm Tiefe, mit Aufkantung hinten, per Meter**

Tiefe x Höhe mm	Länge nach Wunsch	Type	Art. Nr.
700x40	Preis per Meter	AP700A/Meter	050194

# Wärmeschrank 600 und 700 mm Tiefe

Alle Wärmeschränke komplett aus Edelstahl, mit Schiebetüren (in Doppelwandausführung) und verstellbarem Zwischenboden. Stabiler Tischaufbau mit selbsttragenden 4-kant Formrohr 40 x 40 mm, Arbeitsplattenhöhe 40 mm mit wasser- und feuerabweisender beschichteter Holzunterfütterung für maximale Stabilität, mit oder ohne Aufkantung, verstellbare Füße (Höhe 150 mm)



**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100	050201
1200x600x850	105	WS6120	050203
1400x600x850	130	WS6140	050205

**Wärmeschrank 600 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1000x600x850	60	WS6100A	050202
1200x600x850	105	WS6120A	050204
1400x600x850	130	WS6140A	050206

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120	050207
1600x700x850	127	WS7160	050208
2000x700x850	152	WS7200	050209

**Wärmeschrank 700 mm Tiefe mit Zwischenboden, Schiebetüren und Arbeitsplatte mit Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120A	050210
1600x700x850	127	WS7160A	050211
2000x700x850	152	WS7200A	050212



**Wärmeschrank / DURCHREICHESCHRANK 700 mm Tiefe, mit beidseitigen Schiebetüren, Zwischenboden und Arbeitsplatte ohne Aufkantung hinten**, 2,5 kW, 240 V ⚡

BTH mm	Kg	Type	Art. Nr.
1200x700x850	105	WS7120DR	050213
1600x700x850	130	WS7160DR	050214
2000x700x850	150	WS7200DR	050215

**CNS**  
Rostfrei



Wärmeschrank WS7160 mit Einbau Bain Marie EBM 1/1



Sonderfertigung  
auf Anfrage